



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO,
ARTICOLI DI CONVIVENZA, E MATERIALE DI PULIZIA, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI
AZIENDALI**

ALLEGATO 9 – CAPITOLATO TECNICO REV. 02

CARATTERISTICHE TECNICHE E QUANTITA’ DELLA FORNITURA



CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO, ARTICOLI DI CONVIVENZA E MATERIALE DI PULIZIA, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI AZIENDALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura materiale monouso, articoli di convivenza e materiale di pulizia, occorrenti per le esigenze dei Presidi aziendali.

ARTICOLO 2

ENTITÀ DELL’APPALTO E VARIAZIONI DELLA FORNITURA

I quantitativi presunti annui riportati a fianco di ciascuno dei prodotti, sono indicati solo ai fini dell’individuazione della migliore offerta e, pertanto hanno valore indicativo e non tassativo, non sono impegnativi per l’Azienda Sanitaria e, pertanto, la Ditta dovrà somministrare solo quei prodotti che l’Azienda Sanitaria richiederà in rapporto alle effettive esigenze dei servizi utilizzatori, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d’obbligo, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta. Pertanto le quantità indicate potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560 – 1° comma - del C.C. La Ditta dovrà consegnare i quantitativi ed i tipi effettivamente necessari e richiesti dall’Azienda Sanitaria.

L’Azienda Sanitaria si riserva, inoltre, la facoltà nel corso di validità del contratto di fornitura di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultassero più idonei, ovvero non più necessari per le esigenze operative dei reparti e/o servizi utilizzatori.

Le forniture potrebbero essere interrotte qualora decisioni motivate portassero i prodotti alla esclusione totale o al parziale utilizzo. In tutti i casi la Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali decurtazioni, aumenti o interruzioni della fornitura. Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione.

ARTICOLO 3

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

I prodotti offerti da consegnare devono possedere le caratteristiche merceologiche minime riportate a fianco di ciascuno di essi.

LOTTO N. 1 PRODOTTI DI CARTA MONOUSO

RIF.	PRODOTTO	UNITA’ DI MISURA	QUANTITA’ ANNUE
A	CARTA IGIENICA A ROTOLO	STRAPPI	1.500.000
B	CARTA IGIENICA MAXI ROTOLO	METRI	2.000.000
C	TOVAGLIOLO A 2 VELI	UNITA’	20.000
D	ASCIUGAMANI in rotolo	METRI	600.000
E	ASCIUGATUTTO in rotolo	STRAPPI	10.000.000

RIF. A: CARTA IGIENICA A ROTOLO

Requisiti qualitativi:

- materia prima: Pura cellulosa; materia prima alternativa: rigenerata tipo Eco Natural di colore avana
- numero dei veli: due
- grado di bianco: 80 ÷ 85%
- grammatura carta per velo: 16 gr/m²
- altezza: mm 95 ± 1,5



- lunghezza minima dello strappo : mm. 110 ÷ 120
- strappi nel rotolo: da indicare
- facilità dello strappo
- finitura: crespata
- colore: bianco
- Ecocompatibilità: sì
- **modalità di presentazione dell'offerta: prezzo per strappo.**
- Dovrà essere indicato il numero di strappi nel rotolo riferito all'articolo offerto.

RIF.B: CARTA IGIENICA MAXI ROTOLO

Requisiti qualitativi:

- materia prima: Pura cellulosa; materia prima alternativa: rigenerata tipo Eco Natural di colore avana
- numero dei veli: due
- grado di bianco: 80 ÷ 85%
- peso carta per velo: 16 gr/m²
- biodegradabile
- altezza: mm. 95 ± 1,5
- lunghezza minima del rotolo: mt. 350
- facilità dello strappo
- finitura: crespata
- colore: bianco
- Ecocompatibilità: sì
- **modalità di presentazione dell'offerta: prezzo per metro.**
- Dovrà essere indicato il numero dei metri nel rotolo riferito all'articolo offerto.

RIF. C: TOVAGLIOLO A 2 VELI

Requisiti qualitativi.

- Materia prima: Pura cellulosa
- numero dei veli: due
- A. grammatura: 34 ÷ 36 gr/m² (n.2 veli)
- lunghezza del tovagliolo: mm. 330
- larghezza del tovagliolo: mm. 330
- colore: bianco
- **modalità di presentazione dell'offerta: prezzo per unità.**
- Dovrà essere indicato il numero dei tovaglioli contenuti nella confezione singola riferito all'articolo offerto.

RIF. D: ASCIUGAMANI in rotolo

Requisiti qualitativi:

- materia prima: Pura cellulosa
- numero dei veli: due
- grado di bianco: 80 ÷ 85%
- B. grammatura per velo: 20 gr/m²
- C. larghezza: da 215 a 250 mm.
- D. lunghezza del servizio: mm. 350
- lunghezza del rotolo: mt. 60.
- Facilità dello strappo
- Aspetto/finitura: goffrata
- colore: bianco



- Ecocompatibilità: sì
- **modalità di presentazione dell'offerta: prezzo per metro**
- Dovrà essere indicato il numero dei metri nel rotolo riferito all'articolo offerto.

RIF. E: ASCIUGATUTTO in rotoli

Requisiti qualitativi:

- materia prima: Pura cellulosa
- numero dei veli: due
- grado di bianco: 80 ÷ 85%
- grammatura per velo: 20 ÷ 22 gr/m²
- altezza: ≥ mm. 250
- lunghezza minima dello strappo: ≥ mm. 360
- strappi nel rotolo: n. 800
- facilità dello strappo
- Aspetto/finitura: crespata
- colore: bianco
- Ecocompatibilità: sì
- **modalità di presentazione dell'offerta: prezzo per strappo**
- Dovrà essere indicato il numero di strappi nel rotolo riferito all'articolo offerto.

CLAUSOLE GENERALI

A richiesta, il fornitore dovrà produrre certificazione di analisi merceologiche relative ai prodotti forniti.

Il fornitore si rende garante, assumendosi le relative responsabilità che le forniture siano del tutto conformi alle disposizioni di legge in materia di produzione, commercio, vendita e trasporto.

Inoltre su tutte le misure e le grammature sopra indicate, è prevista una tolleranza massima del + / - 7% (settepercento).

LOTTO N. 2 SACCHETTI PER RIFIUTI

A. SACCHETTI IN POLIETILENE COLORE BIANCO LATTE NON TRASPARENTE

a. CARATTERISTICHE TECNICHE -NATURA DELLA FIBRA:

Polietilene rigenerato contenente almeno il 50% di polietilene vergine

L'opacizzazione del film di cui sono costituiti i sacchetti deve essere tale da impedire assolutamente la lettura di un foglio a stampa di qualsiasi colore con caratteri minuscoli chiari, corpo 14p (5,265 mm), posto a contatto del film stesso su un piano orizzontale (lettura in luce riflessa e non per trasparenza).

I sacchi devono avere adeguate caratteristiche di resistenza meccanica verificate con prove pratiche di caduta libera e di resistenza al carico.

E' richiesta la fornitura delle seguenti tipologie di sacchi e per i quantitativi presunti annui a fianco di ciascuno riportati:

VOCE	DESCRIZIONE	SPESSORE MINIMO DEL FILM	QUANTITA' ANNUE
A.1	POLIETILENE NON TRASPARENTE Sacchetti misure mm. (360+60+ 60) x 650, tolleranza più o meno 2,5%, chiudibile a ciuffo mediante idoneo laccio fissato all'esterno di ciascun sacco	35 micron	45.000
A.2	POLIETILENE NON TRASPARENTE Sacchetti misure mm. (500+ 160+ 160) x 1150, tolleranza più o meno 2,5% chiudibile a ciuffo mediante idoneo laccio fissato all'esterno di ciascun sacco	60 micron	35.000



B. SACCHETTI IN POLIETILENE A BASSA DENSITA' PELD TRASPARENTE

b. CARATTERISTICHE TECNICHE -NATURA DELLA FIBRA:

Polietilene a bassa densità rigenerato, contenente almeno il 50% di polietilene vergine.

I sacchi devono avere adeguate caratteristiche di resistenza meccanica verificate con prove pratiche di caduta libera e di resistenza al carico.

E' richiesta la fornitura delle seguenti tipologie di sacchi e per i quantitativi presunti annui a fianco di ciascuno riportati:

VOCE	DESCRIZIONE	SPESSORE MINIMO DEL FILM	QUANTITA' ANNUA
B.1	POLIETILENE TRASPARENTE Sacchetti misure mm. (360+60+ 60) x 650, tolleranza più o meno 2,5%, chiudibile a ciuffo mediante idoneo laccio fissato all'esterno di ciascun sacco	35 micron	70.000
B.2	POLIETILENE TRASPARENTE Sacchetti misure mm. (500+ 160+ 160) x 1150, tolleranza più o meno 2,5% , chiudibile a ciuffo mediante idoneo laccio fissato all'esterno di ciascun sacco	60 micron	80.000

REQUISITI GENERALI

CARATTERISTICHE

Le termosaldature dovranno essere eseguite in modo perfetto ed accurato, tali cioè di assicurare la tenuta e, per quanto riguarda i sacchi grandi, non dar luogo al minimo spandimento se riempiti con 20 litri d'acqua circa.

CONFEZIONATURE

Per il formato piccolo: rotoli o pacchetti da 25 pezzi, contenuti **in scatole di cartone** da 50 pezzi;

Per il formato grande: rotoli o pacchetti da 25 pezzi, contenuti **in scatole di cartone** da 10 pezzi.

PERSONALIZZAZIONI

Sui sacchi dovrà essere stampata, la seguente scritta indelebile ben visibile "**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA**".

La stampigliatura deve essere eseguita su una sola facciata, con caratteri di altezza non inferiore a 4 cm.

LOTTO N. 3 SACCHETTI DA UTILIZZARE PER DISPENSAZIONE FARMACI ALLA DIMISSIONE OSPEDALIERA

Devono essere realizzati in materia plastica biodegradabile del tipo Eco Pure, nel rispetto della Direttiva 94/62/CEE in riferimento alla biodegradazione aerobica e alla norma UNI EN 14855.

Devono essere:

- di colore bianco non trasparente, personalizzati con stampigliatura del logo dell'ASP a tre colori e la dicitura Farmacia Ospedaliera ovvero Farmacia Distrettuale.
- di spessore 40 micron e di dimensioni indicative di cm. 25,5 x 35,00, con manici
- realizzati conformemente al campione depositato presso il magazzino del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri, ove potrà essere visionato dalle ore 9:00 alle ore 12:30 di tutti i giorni feriali ad eccezione del sabato.

QUANTITÀ PRESUNTA ANNUA: KG. 250

LOTTO N. 4 BICCHIERI MONOUSO

A. BICCHIERI MONOUSO DA 200 CC, PER DISTRIBUZIONE MANUALE

Gli articoli da fornire devono avere i seguenti requisiti minimi

- Materiale: polistirolo/polipropilene



- peso unitario non inferiore a gr. 2,50 ≈
- Diametro bocca mm. 70 ≈
- Altezza mm. 80 ≈
- Spessore: 500 μ ≈
- capacità 200 cc
- colore bianco
- essere rigidi, resistenti
- Tolleranza grammatura: ± 5%
- Confezioni da 50/ 100 pz, in busta sigillata, termosaldada, igienicamente garantita e confezionata nel rispetto delle norme vigenti
- Prodotto idoneo al contatto con sostanze alimentari.
- Conformità al D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti.
- Ecocompatibilità: sì

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA: N. 300.000

B. BICCHIERI MONOUSO DA 80 CC, PER DISTRIBUZIONE MANUALE

Gli articoli da fornire devono avere i seguenti requisiti minimi

- Materiale: polistirolo /polipropilene
- peso unitario non inferiore a gr. 1,60 ≈
- Diametro bocca mm. 58 ≈
- Altezza mm. 53 ≈
- Spessore: 500 μ ≈
- capacità 80 cc
- colore bianco
- essere rigidi, resistenti
- confezioni da 50 /100 pz, in busta sigillata, termosaldada, igienicamente garantita e confezionata nel rispetto delle norme vigenti
- Tolleranza grammatura: ± 5%
- Prodotto idoneo al contatto con sostanze alimentari.
- Conformità al D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti.
- Ecocompatibilità: sì

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA: N. 20.000

C. STUZZICADENTI, in pacchi da 100 pz

Devono essere confezionati in bustine singole sigillate

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA cf. 200

LOTTO N. 5 SAPONE LIQUIDO

Sapone liquido per detersione della cute, con caratteristiche emollienti e protettive, ipoallergenico e con ottima tollerabilità cutanea, a pH neutro.

Confezioni: flaconi da ml 1000 con erogatore (pipetta erogatrice a pressione).

QUANTITÀ PRESUNTA ANNUA: lt. 3.500

LOTTO N. 6 DETERGENTI E DETERSIVI

A. DETERGENTE LIQUIDO PER VETRI COMPLETO DI SPRUZZATORE

Deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere ammoniacale
- b) esente da fosforo;
- c) pH 7,5 ÷ 8 ca



- d) avere biodegradabilità a norma di legge;
Confezione: flaconi da ml. 750 - 1.000 - completa di spruzzatore.

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA: LT. 60

B. DETERGENTE DISINFETTANTE LIQUIDO

Il prodotto da fornire deve essere adatto per tutte le superfici lavabili. Non deve intaccare i metalli e non deve macchiare. Deve essere provvisto di dosatore.

Deve avere le seguenti caratteristiche:

- contenere principi attivi i disinfettanti(quaternari di ammonio) non inferiore 3 g circa
- contenere profumo;
- biodegradabilità a norma di legge;
- non contenere fosforo
- avere la base detergente costituita da tensioattivi cationici - non ionici.

Deve essere precisato il numero di registrazione del prodotto presso il Ministero della Sanità, quale presidio medico chirurgico

Confezione: flaconi da ML. 1000 - 2000.

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA: LT. 900

C. DETERSIVO IN POLVERE PER LAVAGGIO BIANCHERIA CON MACCHINA LAVATRICE

Deve essere idoneo a tutte le temperature

A base di tensioattivi non ionici, sbiancanti ottici, antischiuma
biodegradabilità a norma di legge.

Non deve contenere fosforo (P)

Non deve contenere soda caustica e/o soda solvay

Confezioni da 20/25 kg. Circa

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA: KG. 50

LOTTO N. 7 CANDEGGINA PROFUMATA

Il prodotto da fornire deve contenere sbiancante a base di cloro 5-15%.

La concentrazione media di cloro attivo al 5% circa

Deve essere conforme al D.M. 20 aprile 1988, n. 162.

Confezione: barilotto da 1500 ÷ 3500 ml.

L'etichetta apposta sul barilotto, dovrà riportare le seguenti indicazioni in lingua italiana a caratteri leggibili, visibili ed indelebili, prescritte dall'art. 7 della Legge 26 aprile 1983, n. 136 e, cioè:

- denominazione del prodotto;
- il nome, cognome o la ragione sociale e la sede o il marchio depositato dal responsabile della immissione in commercio;
- indicazione della % di concentrazione media di cloro attivo;
- campi di impiego ed istruzioni per l'uso;
- Conformità del prodotto al D.M. 20 aprile 1988, n. 162, e che l'elenco delle materie prime è stato comunicato al Ministero della Salute.

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA: KG 2.800

LOTTO N. 8 SALE PER USO INDUSTRIALE

Deve essere fornito in sacchi di PVC da 20 ÷ 25 kg.

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA KG. 200

LOTTO N. 9 INSETTICIDA -DEODORANTI



A. INSETTICIDA SPRAY PROFUMATO

Il prodotto da fornire deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) non contenere fluorocarburi,
- b) essere a base di tetrametrina - piperonil butossido
- c) essere pronto all'uso.

Nell'offerta deve essere precisato il numero di autorizzazione Ministeriale.

Confezione: bombole da ML 500 ÷ 750

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA N. 25

B. DEODORANTE AMBIENTALE SPRAY

Composizione: propellente ecologico, butano, isobutano, propano, varie profumazioni

Confezione: bombole da ml 400 ÷ 600

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA N. 150

LOTTO N. 10 GUANTI IN LATTICE DI GOMMA NATURALE PER USO PROFESSIONALE

Devono essere realizzati in lattice di gomma rinforzata, che ne garantisca elasticità, resistenza meccanica e resistenza chimica.

Devono essere morbidi e zigrinati e garantire una presa ottimale.

Devono essere rivestiti interamente in puro cotone, ed aver subito trattamento antibatterico ed antimuffa.

Misure: grande - media - piccola.

Conformi alla Direttiva CE 89/686 –categoria in CE 1 e riportare sulla confezione il marchio CE secondo le norme europee.

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA: n. 100 paia

LOTTO N. 11 ATTREZZI DI PULIZIA

A. SCOPE PER INTERNI

L'articolo da fornire deve essere in nylon morbido.

Deve avere le seguenti caratteristiche di massima .

- a) peso totale gr. 500;
- b) altezza setole cm. 7;
- c) altezza telaio cm. 3;
- d) base in polipropilene da min 30 cm. con attacco a vite
- e) manico in legno verniciato e filettato h cm. 120 circa.

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA N. 30

B. PALETTA RACCOGLI IMMONDIZIA

In alluminio o in lamiera di acciaio, completa di manico lungo

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA N. 20

C. SET WC

Deve essere corredato di:

- a) contenitore tronco-conico di appoggio avente \emptyset inferiore alla base di 18 cm \approx , \emptyset superiore di 9 cm \approx , e altezza di cm. 15 \approx
- b) Scopino in polipropilene a fibra sintetica
- c) Altezza da terra del contenitore + scopino cm. 40 \approx

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA N. 150

D. PANNO SPUGNA TELATO

Il prodotto da fornire deve avere formato cm. 20x20 circa.



QUANTITA' PRESUNTA ANNUA N. 400

E. PANNO PER IL LAVAGGIO DEI PAVIMENTI

in cotone bianco candeggiato, tessitura a nido d'ape, peso gr. 110 ca. mis. cm. 40x60

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA N. 100

F. SPUGNETTE ABRASIVE

Devono essere composte da fibra abrasiva di nylon di colore verde, accoppiata a spugna sintetica di colore giallo dim. cm. 13x10x3h. circa.

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA N. 700

LOTTO N. 12 DISTRIBUTORI DI CARTA E SAPONE LIQUIDO

A. DISTRIBUTORE PER ASCIUGAMANI DI CARTA A ROTOLI (fissaggio a parete)

Realizzato in ABS bianco, e deve essere adatto per rotoli di carta da mt. 100

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA N. 20

B. DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA MAXI ROTOLO (fissaggio a parete)

Realizzato in ABS bianco, e deve essere adatto per rotoli di carta mt. 400

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA N. 10

C. DISTRIBUTORE PER CARTA ASCIUGATUTTO A ROTOLI (fissaggio a parete)

Realizzato in ABS bianco, e deve essere adatto per rotoli di carta 1.000 strappi

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA N. 10

D. DISTRIBUTORE PER SAPONE LIQUIDO (fissaggio a parete)

Realizzato in ABS bianco, capacità lt. 1

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA N. 10

LOTTO N. 13 TAPPETO MONOUSO ASSORBENTE IN ROTOLO

Idoneo all'uso in campo operatorio per l'assorbimento dei liquidi dal pavimento dell'area di lavaggio chirurgico.

Dispositivo con strato di film antiscivolamento a elevata assorbenza e aderenza con il pavimento o qualsiasi piano di appoggio.

Caratteristiche indicative:

1° strato: LPDE microforato trasparente 25 µm

2° strato: Blue Airland 55 gsm

3° strato: Airland 180 gsm

4° strato: Film ad alta aderenza

Legante: Adesivo a base di gomma

Capacità di assorbimento: 3,5 lt per m²;

Rotolo larghezza 90 ÷ 100 cm. x lunghezza 50 mt.

QUANTITÀ PRESUNTA ANNUA: 5 ROTOLI

INDICAZIONI GENERALI PER TUTTI I PRODOTTI OFFERTI

Per quanto attiene al peso netto delle confezioni dei prodotti, esso è disciplinato dalla Legge 5 agosto 1981, n. 441 e delle norme di esecuzione portate dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 gennaio 1982.

Tutti gli esercenti, stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento dei detergenti sintetici, devono essere autorizzati dal Ministero della Sanità, come da regolamento approvato con D.p.R.



238/1974 per l'esecuzione della legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici.

Fermo restando la responsabilità a carico del produttore e del distributore prevista dal D.Lgs 17 marzo 1996, n. 115 inerente l'attuazione della Direttiva 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti, l'imballaggio deve avere un'etichetta ben visibile che contenga le seguenti informazioni:

- Nome e indirizzo completo del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto (fabbricante, importatore, distributore);
- Grado di biodegradabilità;
- Istruzioni di impiego che contengano l'uso corretto e la dose consigliata in modo da agevolare l'utilizzo da parte di tutto il personale interessato;
- Tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%.
Devono essere indicati, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti;
- I simboli di pericolo, se presenti, devono dare un'indicazione di pericolo che permetta di valutare i rischi più importanti per l'ambiente e gli effetti dannosi per la salute.

Tutti i prodotti offerti devono essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative relative alle autorizzazioni, produzione, importazione e alla commercializzazione.

La qualità della merce deve corrispondere a quanto richiesto, tale corrispondenza costituisce elemento