



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Dipartimento di Prevenzione
Collettiva della Salute Umana
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

Prot.n. 20190114273

del 07-11-2019

**Ai Medici Medicina Generale
ASP POTENZA**

OGGETTO : Campagna antinfluenzale e antipneumococcica 2019-2020.

Si comunica alle SS.LL. che su tutto il territorio dell' ASP avrà inizio, a partire dal **08/11/2019**, la campagna antinfluenzale, con l'obiettivo di ridurre significativamente la morbosità della malattia e delle sue complicanze. A tale scopo è necessario raggiungere elevate coperture nei gruppi di popolazione target (75% obiettivo minimo perseguibile e 95% obiettivo ottimale) in particolare nei soggetti di età pari o superiore a 65 anni e nei soggetti ad alto rischio di tutte le età, come previsto dalla Circolare Ministeriale allegata. Contestualmente potrà essere effettuata anche la vaccinazione antipneumococcica

(DGR Basilicata n.696 del 11/06/2013, PNPV 2017-2019 DGR n° 664 del 16 luglio 2018 e dalle indicazioni del calendario vaccinale per la vita - Board S. It. I. IV Edizione 2019) come di seguito indicato:

coorte nati 1954: somministrare PCV 13 valente (PREVENAR 13)

coorte nati 1953: vaccinati lo scorso anno con PCV 13, somministrare PPSV23 (PNEUMOVAX)

coorti precedenti al 1954 mai vaccinati per pneumococco recupero: somministrare PCV13 (PREVENAR 13)

La presenza di patologie predisponenti, in adulti di età inferiore a 65 anni, può indurre un aumentato rischio di infezione pneumococcica severa e delle sue complicanze, pertanto deve essere presa in considerazione la **schedula sequenziale**:

PCV 13 PREVENAR seguito da PPSV23 (tenendo conto di eventuali protocolli vaccinali indicati per specifiche patologie) a tutti coloro che rientrano nelle categorie sottoelencate:

- cardiopatie croniche
- malattie polmonari croniche
- cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive
- alcolismo
- diabete mellito, in particolare se in difficile compenso
- soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento
- anemia falciforme e talassemia
- immunodeficienze congenite o acquisite
- asplenia anatomica o funzionale e pazienti candidati alla splenectomia
- leucemie, linfomi, mieloma multiplo
- neoplasie diffuse
- trapianto d'organo o di midollo
- immunosoppressione iatrogena clinicamente significativa
- insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica
- H.I.V. positivi
- portatori di impianto cocleare

Per maggiori approfondimenti si rimanda a - Indicazioni del calendario vaccinale per la vita - Board S. It. I. IV Edizione 2019

Al fine di non compromettere la risposta immunitaria UNA DOSE DI ANTIPNEUMO 23VALENTE DEVE SEGUIRE E MAI PRECEDERE QUELLA CON VACCINO ANTIPNEUMO 13VALENTE.

Ai soggetti impossibilitati a recarsi presso i punti vaccinali ASP e presso l'ambulatorio dei MMG, i vaccini dovranno essere dispensati dal proprio medico curante.

In considerazione delle tipologie di vaccini in dotazione e delle indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale, si invia schema consigliato per la somministrazione nelle varie fasce di età:

Vaccini antinfluenzali stagionali e scelta dei vaccini

ETA'	VACCINO	DOSI E MODALITA' SOMMINISTRAZIONE
6 mesi - 9 anni	Split tetravalente	<ul style="list-style-type: none"> - 1 dose (0,50ml) ripetuta a distanza di almeno 4 settimane per bambini che vengono vaccinati per la prima volta; - 1 dose (0,50ml) se già vaccinati negli anni precedenti.
9 anni-64 anni	Split tetravalente	- 1 dose
65 anni-75 anni	Split Tetravalente Adiuvato con MF59 soggetti a rischio elevato	- 1 dose
>=75 anni	Adiuvato con MF59 In alternativa Split tetravalente	- 1 dose Dato il peso della malattia influenzale da virus A(H3N2) nei grandi anziani e l'evidenza di una migliore efficacia in questa fascia di età, la formulazione adiuvata del vaccino TIV dovrebbe fornire una protezione superiore rispetto al vaccino non adiuvato quadrivalente.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al testo integrale della Circolare Ministeriale campagna 2019-2020.

N.B. La consegna, alle SS.LL., dei vaccini richiesti, si effettuerà a Potenza secondo i seguenti orari a partire dal 11/11/2019:

dal lunedì al venerdì, tassativamente, dalle ore 11.30 alle ore 13.30

nelle altre sedi secondo gli orari indicati sul portale.

Si precisa che la consegna avverrà solo in presenza di idonea dotazione per il trasporto a temperatura adeguata e che i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dovranno essere inseriti su piattaforma informatizzata.

Il Direttore f.f. UOC IGIENE

Dr. Pasquale Calice

