



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2019/00270

DEL 02/04/2019

Collegio Sindacale il 02/04/2019

OGGETTO

Fornitura in modalità "service" di sistemi analitici per l'esecuzione di esami diagnostici di emogasanalisi, occorrenti per le UU.OO. e Servizi dei Presidi Ospedalieri Distrettuali Aziendali: Revoca procedura di gara.

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
Nota 20180122854 del 12-12-2018	4	Nota 27349-13AO del 15-02-2019	1
Nota del 27_02_2019	1		

Uffici a cui notificare

Dipartimento Laboratorio

Economico Patrimoniale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 02/04/2019

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Il Il Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato dr. Gaetano Rinaldi, giusta Deliberazione del Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 2018/00904 del 20/12/2018> relaziona quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario n. 2018/00563 del 06/08/2018:
 - si è preso atto della Determinazione dirigenziale dell’Ufficio Finanze del SSR del Dipartimento Regionale Politiche della Persona n. 13AO/D.00160 del 14-06-2018 di autorizzazione favorevole con prescrizioni all’approvvigionamento in modalità “service” di sistemi analitici per l’esecuzione di esami diagnostici di emogasanalisi, occorrenti per i Presidi Sanitari Territoriali Aziendali;
 - è stata autorizzata la U.O.C. Provveditorato-Economato a espletare gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento con contratto ponte, della fornitura dei sistemi analitici in argomento, ripartiti in n. 2 lotti come dettagliati nella tabella che segue:

LOTTO	DESTINAZIONE DEI SISTEMI DIAGNOSTICI	NUMERO DEI SISTEMI
1	UU.OO. e Servizi Ambulatoriali di Emodialisi	n. 4 sistemi analitici
2	UU.OO. e Servizi Ambulatoriali di Pneumologia	n. 2 sistemi analitici

- con il predetto provvedimento sono stati approvati i relativi atti di gara (disciplinare di gara con relativi allegati, capitolato speciale di appalto, capitolato tecnico, griglia di valutazione delle offerte, fac-simile di offerta economica, schema di contratto, modello di bando da inviare alla G.U.R.I., etc.);
- sono stati assolti gli adempimenti per la formale indizione dell’appalto, secondo le procedure e prescrizioni previste dall’art. 73 e seguenti del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con pubblicazione del bando di gara:
 - sulla G.U.R.I. 5ª serie speciale Contratti Pubblici n. 97 del 22/08/2018;
 - sul Sistema Informativo Appalti Pubblici Basilicata S.I.A.B.;
 - sul sito web www.aspbasilicata.it sul quale è stata resa disponibile tutta la documentazione di gara;Le Ditte interessate a partecipare alla procedura di gara dovevano far pervenire le proprie offerte, entro il termine perentorio del 18/09/2018, ore 13:00

Dato atto che, a seguito dell’avvenuta pubblicazione del bando di gara, sono pervenute da parte di potenziali offerenti alcune richieste di chiarimenti ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riguardo ai parametri di valutazione delle offerte riportati nell’allegato 11 al disciplinare di gara;

Dato atto, altresì, che con apposito avviso prot. 20180088767 del 05/09/2018, pubblicizzato sul sito web aziendale, è stata comunicata la temporanea sospensione della procedura di gara nelle more di eventuali futuri provvedimenti di rettifica degli atti di gara;

Accertato che non è pervenuta alcuna offerta a valere sul bando pubblicato;

Richiamata la successiva deliberazione del Commissario n. 2018/00835 del 02/12/2018, con cui:

- È stata approvata la rettifica della documentazione di gara concernente la procedura di cui trattasi;
- E’ stato stabilito di richiedere al Dipartimento Regionale Politiche della Persona –Ufficio Finanze del SSR - Osservatorio dei Prezzi, dei Servizi e delle Tecnologie nel settore sanitario, in considerazione delle sostanziali rettifiche apportate alla lex specialis di gara rispetto alla precedente autorizzazione rilasciata dall’OPT RA_420, l’aggiornamento della predetta dell’autorizzazione in conformità alle D.G.R. n. 139 del 02/02/2010, e n. 1039 del 03/09/2014;
- E’ stata prevista, ad acquisizione della prescritta autorizzazione, l’adozione di un successivo provvedimento di approvazione e la pubblicazione di apposito avviso, atteso che le rettifiche della lex specialis di gara possano potenzialmente assumere connotazione di sostanziale modifica degli atti di gara, con contestuale riapertura dei termini in aderenza alle previsioni di cui all’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamata la nota allegata prot. n. 20180122854 del 12/12/2018, di richiesta al Dipartimento Politiche della Persona –Ufficio Finanze del SSR -Osservatorio dei Prezzi, dei Servizi e delle Tecnologie nel settore sanitario, l’aggiornamento della precedente autorizzazione OPT RA_420;

Vista la nota prot. 27349/13AO del 15/02/2019, ivi allegata, con cui l’Ufficio Finanze del SSR del suddetto Dipartimento regionale ha trasmesso di autorizzazione favorevole all’acquisizione della fornitura di cui trattasi (RA_422), con invito a considerare le osservazioni ed i suggerimenti nella stessa esposti;

Visto, in particolare che al punto 1) della nota anzidetta viene suggerito, prima di procedere alla pubblicazione della gara in oggetto, di verificare lo stato di attuazione della procedura di gara bandita dal Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) relativa a *“Fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo “Service” delle apparecchiature occorrenti ai laboratori di analisi delle aziende sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture”*, il cui lotto 4 prevede la fornitura di sistemi diagnostici per emogasanalisi (scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 19/02/2019);

Vista la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore del Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata (SUA-RB), n. 20AB.2018/D.00171 del 08/08/2018, di indizione della gara mediante procedura aperta per l’affidamento della *“fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo “service” delle apparecchiature occorrenti ai laboratori di analisi delle Aziende Sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture”*, rettificata con successiva Determinazione Dirigenziale del medesimo Ufficio n. 20AB.2018/D.00240 del 30/11/2018;

Visto che con l’unità nota del 27/02/2019 il Direttore della U.O.C. Patologia Clinica dell’ASP nel fornire riscontro all’anzidetta nota Regionale, a seguito di attenta analisi i tempi di attuazione e chiusura della procedura di gara bandita dalla SUA-RB il cui lotto n. 4 contiene sistemi diagnostici di emogasanalisi, sono tali da consigliare di non procedere con la pubblicazione dell’autonoma procedura di gara di cui trattasi;

Rilevato che l’anzidetta gara se espletata verrebbe a sovrapporsi con quella già in corso di svolgimento da parte della SUA-RB, non escludendo, in linea di principio, che si determini una sorta di *“paradosso amministrativo”* relativamente ad una conclusione anticipata da parte della gara SUA-RB, ovvero contestuale delle due succitate procedure di affidamento;

Considerato che:

- allo stato attuale non si ritiene opportuno espletare una procedura autonoma, in deroga alle Convenzioni dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore di riferimento (SUA-RB), come invece disposto con le precedenti deliberazioni Commissariali n. 2018/00563 del 06/08/2018, così come modificata con successiva deliberazione n. 2018/00835 del 02/12/2018;
- rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione disporre la revoca, in autotutela, del procedimento in questione, sussistendo concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione della gara;
- la procedura di gara non essendo stata ancora riattivata e che, pertanto, nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di revoca in autotutela;

Ritenuto, pertanto, necessario, per quanto sopra esposto nell’esercizio del principio di autotutela, di dover revocare le deliberazioni Commissariali n. 2018/00563 del 06/08/2018, e n. 2018/00835 del 02/12/2018, innanzi richiamate;

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

1. **Di** prendere atto della Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore del Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata (SUA-RB) n. 20AB.2018/D.00171 del 08/08/2018, di indizione della gara mediante procedura aperta per l’affidamento della *“fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo “service” delle apparecchiature occorrenti ai laboratori di analisi delle Aziende Sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture”*, rettificata con successiva Determinazione Dirigenziale del medesimo Ufficio n. 20AB.2018/D.00240 del 30/11/2018.
2. Di revocare, per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, la deliberazione Commissariale n. 2018/00563 del 06/08/2018, così come modificata con successiva deliberazione n. 2018/00835 del 02/12/2018, relativa all’indizione della gara mediante procedura aperta per l’affidamento con contratto ponte, della fornitura *“in service”* di sistemi analitici per l’esecuzione di esami diagnostici di emogasanalisi, occorrenti per i Presidi Sanitari Territoriali Aziendali, atteso il contemporaneo svolgimento presso il predetto Ufficio Regionale della gara relativa all’acquisizione dei medesimi sistemi diagnostici, indusi nel lotto di gara n. 4.
3. Di annullare i C.I.G. relativi alla gara n. 7173551.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Azienda Sanitaria all'indirizzo nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.
5. Disporre, altresì, al fine di garantire la prosecuzione di servizi essenziale e scongiurare gravi disagi che deriverebbero da una loro eventuale interruzione, la prosecuzione dei rapporti contrattuali con le Ditte attualmente fornitrici delle forniture di cui trattasi giusta D.D.G. n. 693 del 01 ottobre 2012, e, cioè: Instrumentation Laboratory S.p.A. e Roche Diagnostics S.p.A., nelle more della conclusione della gara in corso di espletamento presso la SUA-RB.
6. Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, oltre alle UU.OO. aziendali indicate nel frontespizio, anche:
 - Al Dipartimento Politiche della Persona - Ufficio Finanze del SSR
7. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 258 del 16.11.2018;

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

1. Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore del Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata (SUA-RB) n. 20AB.2018/D.00171 del 08/08/2018, di indizione della gara mediante procedura aperta per l'affidamento della *"fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo "service" delle apparecchiature occorrenti ai laboratori di analisi delle Aziende Sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture"*, rettificata con successiva Determinazione Dirigenziale del medesimo Ufficio n. 20AB.2018/D.00240 del 30/11/2018.
2. Di revocare, per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, la deliberazione Commissariale n. 2018/00563 del 06/08/2018, così come modificata con successiva deliberazione n. 2018/00835 del 02/12/2018, relativa all'indizione della gara mediante procedura aperta per l'affidamento con contratto ponte, della fornitura "in service" di sistemi analitici per l'esecuzione di esami diagnostici di emogasanalisi, occorrenti per i Presidi Sanitari Territoriali Aziendali, atteso il contemporaneo svolgimento presso il predetto Ufficio Regionale della gara relativa all'acquisizione dei medesimi sistemi diagnostici, indusi nel lotto di gara n. 4.
3. Di annullare i C.I.G. relativi alla gara n. 7173551.
4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Azienda Sanitaria all'indirizzo nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.
5. Disporre, altresì, al fine di garantire la prosecuzione di servizi essenziale e scongiurare gravi disagi che deriverebbero da una loro eventuale interruzione, la prosecuzione dei rapporti contrattuali con le Ditte attualmente fornitrici delle forniture di cui trattasi giusta D.D.G. n. 693 del 01 ottobre 2012, e, cioè:

Instrumentation Laboratory S.p.A. e Roche Diagnostics S.p.A., nelle more della conclusione della gara in corso di espletamento presso la SUA-RB.

6. Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, oltre alle UU.OO. aziendali indicate nel frontespizio, anche:
 - Al Dipartimento Politiche della Persona -Ufficio Finanze del SSR
7. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Tommaso Schettini

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gaetano Rinaldi

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell'istruttore.

Francesco Negrone

Lorenzo Bochicchio

Giacomo Chiarelli

Il Direttore Sanitario
Francesco Negrone

Il Direttore Generale
Lorenzo Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Giacomo Chiarelli

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Prot. 20180122854

12 DIC. 2018

Li _____

U.O.C. Provveditorato-Economato
Via Torraca, 2 -85100 Potenza
Tel. 0971310549
Fax 0971310527-296
e-mail: provveditorato.pz@aspbasilicata.it

Spett.le
Regione Basilicata
Dipartimento Politiche della Persona
Ufficio Finanze del SSR
Osservatorio Regionale dei prezzi, dei servizi
e delle tecnologie nel settore sanitario
Via Vincenzo Verrastro, 9
85100 Potenza

RACCOMANDATA AR

OGGETTO: Autorizzazione all'approvvigionamento di beni tecnologici ai sensi della D.G.R. 2
Febbraio 2010, n. 139. Aggiornamento dell'autorizzazione OPT RA_420.

Si invia allegato alla presente, n. 1 modulo di richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione OPT
RA_420 relativa all'approvvigionamento dei seguenti beni tecnologici:

- Fornitura, mediante contratto ponte, in modalità "service" di sistemi analitici completi per l'esecuzione di esami diagnostici di emogasanalisi, occorrenti per i Presidi Sanitari Territoriali Aziendali, ripartita nei lotti di seguito elencati:

LOTTO	DESTINAZIONE DEI SISTEMI DIAGNOSTICI	NUMERO DEI SISTEMI
1	UU.OO. e Servizi Ambulatoriali di Emodialisi	n. 4 sistemi analitici
2	UU.OO. e Servizi Ambulatoriali di Pneumologia	n. 2 sistemi analitici

La presente richiesta riguarda l'aggiornamento dell'autorizzazione OPT RA_420, e viene inoltrata in considerazione delle sostanziali rettifiche apportate alla lex specialis di gara rispetto alla precedente autorizzazione rilasciata, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Finanze del SSR del Dipartimento Regionale Politiche della Persona n. 13AO.2018/D.00160 del 14-06-2018 di autorizzazione favorevole con prescrizioni all'approvvigionamento in modalità "service" di sistemi analitici per l'esecuzione di esami diagnostici di emogasanalisi, occorrenti per i Presidi Sanitari Territoriali Aziendali.

Il Commissario
Dr. Giovanni Bernardino Chiarelli

1. Dati del richiedente:

AZIENDA:	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
STRUTTURA:	
U.O./SERVIZIO:	UU.OO. e Servizi di Emodialisi - UU.OO. e Servizi Ambulatoriali di Pneumologia
UBICAZIONE	Villa D'Agri, Muro Lucano, Lauria, Chiaromonte, Potenza, Maratea

2. OGGETTO DELLA RICHIESTA: **BENE** **SERVIZIO**

2.1 per i beni tecnologici:

2.1.1. Quantità di beni uguali da approvvigionare: **vedi 2.1.2.**

2.1.2. Tipologia (fare riferimento alle tipologie CIVAB o in assenza -descrivere)

Sistemi analitici per l'esecuzione di esami diagnostici di emogasanalisi per i Presidi Sanitari Territoriali Aziendali, si seguito elencati:

LOTTO	DESTINAZIONE DEI SISTEMI DIAGNOSTICI	LUOGO DI INSTALLAZIONE DEI SISTEMI
1	UU.OO. e Servizi di Emodialisi (n. 4 sistemi analitici)	1. N. 1 SISTEMA PRESSO LA U.O.S.D. NEFROLOGIA E DIALISI ATTESTATA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI 2. N. 1 SISTEMA PRESSO IL SERVIZIO AMBULATORIALE DI EMODIALISI, ATTESTATO NEL PRESIDIO SANITARIO DI MURO LUCANO 3. N. 1 SISTEMA PRESSO LA U.O.S.D. NEFROLOGIA E DIALISI ATTESTATA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DISTRETTUALE DI LAURIA 4. N. 1 SISTEMA PRESSO LA U.O.S.D. NEFROLOGIA E DIALISI ATTESTATA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DISTRETTUALE DI CHIAROMONTE
2	UU.OO. e Servizi Ambulatoriali di Pneumologia (n. 2 sistemi analitici)	1. POLIAMBULATORIO B. MADRE TERESA DI CALCUTTA DI POTENZA: o N. 1 SISTEMA PRESSO LA U.O.C. DI PNEUMOLOGIA TERRITORIALE 2. PRESIDIO SANITARIO DI MARATEA: o N. 1 SISTEMA PRESSO L'AMBULATORIO TERRITORIALE DI PNEUMOLOGIA

ciascuno comprendente:

- messa disposizione della strumentazione in locazione; servizio di assistenza tecnica; attività di formazione del personale sanitario e tecnico all'uso clinico e alla gestione; reagenti e materiali di consumo; quant'altro necessario a garantire la funzionalità del sistema;

2.1.3. In caso di procedura negoziata con unico fornitore (privativa industriale), specificare:

2.1.3.1. Produttore: _____

2.1.3.2. Modello: _____

2.1.3.3. Fornitore: _____

2.1.3.4. Motivazioni della scelta del prodotto e del fornitore: _____

2.2. per i servizi tecnologici

2.2.1. Descrizione servizio richiesto: _____

2.2.2. Durata: ____ (in mesi)

2.2.3. In caso di procedura negoziata con unico fornitore (privativa industriale), specificare: _____

2.2.3.1. Fornitore: _____

2.2.3.2. Motivazioni della scelta del servizio e del fornitore: _____

3. MODALITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO PRESCELTA:

acquisto leasing finanziario leasing operativo service noleggio altro ____

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

procedura aperta procedura ristretta procedura negoziata con pubblicazione del bando
 procedura negoziata senza pubblicazione del bando dialogo competitivo accordo quadro
 altro _____

4.1. criterio di aggiudicazione: prezzo più basso offerta economicamente più vantaggiosa

5. BASE D'ASTA €140.000,00/biennale (I.V.A. esclusa) e risulta così suddiviso per ciascuno dei lotti:

LOTTO	TIPOLOGIA	IMPORTO CONTRATTUALE
1	UU.OO. e Servizi di Emodialisi	€ 96.000,00
2	UU.OO. e Servizi Ambulatoriali di Pneumologia	€ 44.000,00

5.1 Modalità di definizione della base d'asta (descrivere): l'importo complessivo relativo a ciascuno dei lotti in gara, è stato determinato sulla base delle condizioni delle forniture in scadenza;

6. FONTE DI FINANZIAMENTO: Fondi ordinari del bilancio aziendale

6.1 la predisposizione degli atti di gara di cui al presente approvvigionamento è stata preventivamente autorizzata SÌ (citare la nota di trasmissione _____) NO

7. L'AZIENDA DISPONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALL'USO DEL NUOVO DISPOSITIVO: sì no

7.1. Se sì, tale personale risulta:

da formare all'uso in relazione alle caratteristiche tecniche della strumentazione proposta dall'aggiudicataria, con corso di formazione del personale sanitario e tecnico all'uso clinico e alla gestione a carico della stessa
 già formato all'uso

8. L'AZIENDA DISPONE DI LOCALI IN CUI INSTALLARE IL NUOVO DISPOSITIVO: sì no

8.1. Se sì, tali locali richiederanno ristrutturazioni e/o adeguamenti: sì no

9. PRINCIPALI MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA:

nuova funzione e/o attività sostituzione altro: acquisizione per scadenza contratti di fornitura in corso

10. INDICARE ALMENO 3 DIVERSI BENI COMPATIBILI CON LE SPECIFICHE RICHIESTE:

Roche Diagnostics S.p.A. mod. Cobas b 221;
 Instrumentation Laboratory S.p.A. mod. Gem Premier 4000
 A.De Mori S.p.A. mod. ABL90 Flex

Siemens Healthcare S.r.l. mod. Rapid Point 500

11. ANALISI COSTO/BENEFICIO (necessaria nel caso il costo unitario/anno previsto sia superiore a € 250.000,00 I.V.A. esclusa): allegare _____

12. ULTERIORI INFORMAZIONI RITENUTE UTILI A COMPLETARE LA RICHIESTA

La presente richiesta riguarda l'aggiornamento dell'autorizzazione OPT RA_420, e viene inoltrata in considerazione delle sostanziali rettifiche apportate alla lex specialis di gara rispetto alla precedente autorizzazione rilasciata, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Finanze del SSR del Dipartimento Regionale Politiche della Persona n. 13AO.2018/D.00160 del 14-06-2018 di autorizzazione favorevole con prescrizioni all'approvvigionamento in modalità "service" di sistemi analitici per l'esecuzione di esami diagnostici di emogasanalisi, occorrenti per i Presidi Sanitari Territoriali Aziendali

Elenco Allegati:

- a. Disciplinare di gara **rev. 01** con relativi allegati: (Allegato 1 -Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni per l'ammissione; Allegato 2 -Modello di autodichiarazione per le imprese concorrenti in caso di avvalimento, Allegato 3 - Modello di autodichiarazione per le imprese ausiliarie in caso di avvalimento; Allegato 4 - Modello di autodichiarazione di subappalto; Allegato 5 - Modello di autodichiarazione di autorizzazione all'accesso degli atti);
- b. Allegato 6 Facsimile di offerta economica lotto n. 1
- c. Allegato 6 Facsimile di offerta economica lotto n. 2
- d. Allegato 7 capitolato speciale d'appalto;
- e. Allegato 8 capitolato tecnico **rev. 01**;
- f. Allegato 9 dichiarazione di conformità costruttiva
- g. Allegato 12 Schema di contratto

Il Commissario
Dr. Giovanni Berardino Chiarelli



18/02/2019



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
UFFICIO FINANZE DEL SSR
IL DIRIGENTE

Viale Verrastro, 9 - 85100 POTENZA
Tel 0971.668823 - Fax 0971.668900
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it

Potenza 15 FEB. 2019

Prot.n 27369/13AO

Rif. Nota prot. n. 20180122854 del 12.12.2018

du. Hoeflich
duchof

ASP Protocollo generale
15 FEB. 2019
Prot. N. 18678

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP)
85100 POTENZA

protocollo@pec.asplbasilicata.it

D.A.
ATTIVITA TECNICHE
ILL. PAPAEO
18/2/2019

TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)
(Valida a fini legali, DPR n.68 dell'11/2/2005, DLgs n.82 del 7/3/2005, "Codice dell'Amministrazione Digitale")

OGGETTO: OPT Regionale. Fornitura in modalit  "Service" di sistemi analitici completi per l'esecuzione di esami diagnostici di emogasanalisi. (RA_422).

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione, inoltrata dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), ai sensi dell'art. 22 della LR n.27/2009 e nel rispetto della DGR n. 139/2010 e D.G.R. n. 1039/2014 (nota prot. n. 20180122854 del 12.12.2018, acquisita al prot. dip.le al n. 214138/13AO del 18.12.2018), nell'esprimere parere favorevole, si invita a considerare le osservazioni ed i suggerimenti riportati nel seguito:

1. Prima di procedere con la pubblicazione della gara in oggetto, si ritiene opportuno verificare lo stato di attuazione della procedura di gara, bandita dal Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB), intitolata "Fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo 'service' delle apparecchiature occorrenti ai laboratori di analisi delle aziende sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture", il cui lotto n. 4 prevede la fornitura di sistemi diagnostici per emogasanalisi (scadenza per la presentazione delle offerte   attualmente fissata per il giorno 19.02 p.v.);
2. Disciplinare di gara,
 - a. Rivedere l'importo fissato a base d'asta alla luce delle pi  recenti aggiudicazioni avvenute in regione e fuori per procedure analoghe (ad es. IRCCS CROB, 2015:   3,36/test – Usl Umbria 1, 2017:   3,50/test);
3. Allegato 8 – Capitolato tecnico, art. 2, al fine di consentire una adeguata comparazione dei prezzi offerti   indispensabile precisare il numero minimo e la tipologia dei controlli di qualit  e calibrazione giornalieri da includere in offerta.

Il Dirigente Generale
Donato Papaleo

Rif.
dott.ssa Sinforosa Carlucci - 0971.668882
OPT - 0971.668974



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
U.O.C. Patologia Clinica

Al Direttore Generale.
ASP POTENZA

Oggetto: OPR Regionale-Riscontro nota prot. 18/678 del 15 Feb. 2019.

In riferimento alla nota protocollo ASP n. 18678 del 15/02/2019 relativo a “Fornitura in modalità Service di sistemi analitici completi per l’esecuzione di esami diagnostici di Emogasanalisi.(RA_422)”, pervenuta dal Dipartimento Politiche della Persona, desidero comunicare quanto segue:

- a seguito di attenta analisi, come già segnalato nella nota stessa (allegato) al punto n. 1, i tempi di attuazione e chiusura della procedura di gara bandita dalla SUA RB il cui lotto n. 4 contiene sistemi diagnostici di Emogasanalisi, sono tali da consigliare di “non procedere” con la pubblicazione della gara in oggetto.

Si allega nota del Dip. Politiche della Persona
Venosa 27/02/2019

U.O Patologia Clinica ASP

Il Direttore U.O.
Dr. Francesco Maglione