

**Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi**

**Periodo: GENNAIO/NOVEMBRE 2015**


**Unità Operativa** P.P.I.L.L.

*Prot. n. 153438 del 09/12/2015*

<b>Numero Procedimenti Amministrativi <u>conclusi</u></b>	1022
<b>Numero Procedimenti Amministrativi <u>conclusi entro i termini</u></b>	1022
<b>Numero Procedimenti Amministrativi <u>conclusi con ritardo</u></b>	/

**Il Direttore della U.O.:**

IL DIRETTORE  
dell'UNITÀ OPERATIVA  
Ing. Salvatore ROMANELLI



**Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi**

**Periodo: GENNAIO/NOVEMBRE 2015**

**Procedimenti Amministrativi conclusi con ritardo**

Unità Operativa P.P.I.L.L.

<b>Denominazione dei Procedimenti Amministrativi <u>conclusi con ritardo</u></b>	<b>Problematiche/Motivazioni Giustificative del ritardo</b>	<b>Correttivi Adottati per il miglioramento</b>

Il Direttore della U.O.: 



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

U.O.C. P.P.I.L.L.

Via Ciccotti - Tel.0971/310338-Fax 310340 - 85100 POTENZA

Prot. N. 153438

Potenza  
9 DIC. 2015

<b>PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>	<b>TERMINE</b>	<b>LISTE ATTESA</b>	<b>PERIODICITA' CONTROLLO</b>	<b>RESPONSABILE DEL CONTROLLO</b>
VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA	D.P.R. 462/01 ART. 86 c. 1 D.Lgs. 81/08	Max 30 giorni a far data dalla richiesta	/	Mensile	Direttore U.O. Dott. ROSELLI – Ambito di Potenza Ing. Nobile – Ambito di Lagonegro Dott. Carriero – Ambito di Venosa
VERIFICHE IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE	D.P.R. 462/01 ART. 86 c. 1 D.Lgs. 81/08	Max 30 giorni a far data dalla richiesta	/	Mensile	Direttore U.O. Dott. ROSELLI – Ambito di Potenza Ing. Nobile – Ambito di Lagonegro Dott. Carriero – Ambito di Venosa
VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICHE IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE IN LUOGO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE	D.P.R. 462/01 ART. 86 c. 1 D.Lgs. 81/08 NORMA CEI 64-2	Max 30 giorni a far data dalla richiesta	/	Mensile	Dott. ROSELLI Ing. Nobile – Ambito di Lagonegro Dott. Carriero – Ambito di Venosa
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO COSE E PERSONE	ART. 71 c. 11 D.Lgs. 81/08 D.M. 11.04.2011	Max entro 30 giorni a far data dalla richiesta	/	Mensile	Direttore U.O. Dott. ROSELLI – Ambito di Potenza Ing. Nobile – Ambito di Lagonegro Isp. Guerra – Ambito di Venosa
RECIPIENTI A PRESSIONE DI GAS E/O VAPORE	ART. 71 C. 11 D.Lgs. 81/08 D.M. 11.04.2011	Max entro 30 giorni a far data dalla richiesta	/	Mensile	Direttore U.O. Dott. ROSELLI – Ambito di Potenza Ing. Nobile – Ambito di Lagonegro Isp. Guerra – Ambito di Venosa
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO POTENZIALITA' > 116 KW	ART. 71 C. 11 D.Lgs. 81/08 D.M. 11.04.2011	Max entro 30 giorni a far data dalla richiesta	/	Mensile	Direttore U.O. Dott. ROSELLI – Ambito di Potenza Ing. Nobile – Ambito di Lagonegro Isp. Guerra – Ambito di Venosa
VERIFICHE DI ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO	L. 1415/42 D.P.R. 1497/63 D.P.R. 162/99 - NORME	Max entro 30 giorni a far data dalla richiesta	/	Mensile	Direttore U.O. Ing. Nobile – Ambito di Lagonegro

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE ASP\*POTENZA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

U.O.C. P.P.I.L.L.

Via Ciccotti - Tel.0971/310338-Fax 310340 - 85100 POTENZA

	UNI-EN 81-1 e 81-2	Se la documentazione è completa si rilascia in giornata	Giornaliero	Sig.ra VILLANO
RILASCIO LIBRETTI DI TIROCINIO PER CONDUTTORI DI GENERATORE DI VAPORE	D.M. 1/3/74 modificato con D.M. 7.2.79	Max entro 30 giorni dalla data di richiesta (Organizzazione Sindacati, RLS, INAIL ecc.)	/	Direttore U.O. Dott. GUARINO
RILIEVI FONOMETRICI NEI LUOGHI DI LAVORO	TITOLO VII CAPO II D.Lgs. 81/08	Max entro 30 giorni dalla data di richiesta (Organizzazioni Sindacati, RLS, INAIL ecc.)	Mensile	Direttore U.O. Dott. GUARINO
MISURE PARAMETRI MICROCLIMATICI	ART. 63 D.Lgs. 81/08 Allegato IV punto 1.9 D.Lgs. 81/08 Art. 64 c. 1 lett. a) Dl:gs. 81/08 Art. 28 D.Lgs. 81/08 - L.R. 3/99	Max entro 30 giorni dalla data di richiesta (Organizzazioni Sindacati, RLS, INAIL ecc.)	Mensile	Direttore U.O. Dott. GUARINO



Il Direttore U.O.C.  
Ing. Salvatore ROMANELLI

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE \*ASP\*POTENZA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. P.P.I.L.L.

Via Ciccotti - Tel.0971/310338-Fax 310340 - 85100 POTENZA

29 DIC. 2015

Prot. N. 153438

Potenza

<b>DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>FONTI NORMATIVE</b>	<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>INIZIO PROCEDIMENTO</b>	<b>ATTO CONCLUSIVO</b>	<b>TERMINE DEL PROCEDIMENTO</b>
VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA	D.P.R. 462/01 ART. 86 c. 1 D.Lgs. 81/08	T.d.P. a cui viene, di volta in volta, assegnato il provvedimento	Su istanza del datore di lavoro	Verbale e consegna al datore di lavoro	Max 30 giorni a far data dalla richiesta
VERIFICHE IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE	D.P.R. 462/01 ART. 86 c. 1 D.Lgs. 81/08	T.d.P. a cui viene, di volta in volta, assegnato il provvedimento	Su istanza del datore di lavoro	Verbale e consegna al datore di lavoro	Max 30 giorni a far data dalla richiesta
VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE IN LUOGO CON PERICOLO DI ESPLOSIONE	D.P.R. 462/01 ART. 86 c. 1 D.Lgs. 81/08 NORMA CEI 64-2	T.d.P. a cui viene, di volta in volta, assegnato il provvedimento	Su istanza del datore di lavoro	Verbale e consegna al datore di lavoro	Max 30 giorni a far data dalla richiesta
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO COSA E PERSONE	ART. 71 c. 11 D.Lgs. 81/08 D.M. 11.04.2011	T.d.P. a cui viene, di volta in volta, assegnato il provvedimento	Su istanza del datore di lavoro	Verbale e consegna al datore di lavoro	Max 30 giorni a far data dalla richiesta
RECUPERO IMPIANTI A PRESSIONE DI GAS E/O VAPORE	ART. 71 C. 11 D.Lgs. 81/08 D.M. 11.04.2011	T.d.P. a cui viene, di volta in volta, assegnato il provvedimento	Su istanza del datore di lavoro	Verbale e consegna al datore di lavoro	Max 30 giorni a far data dalla richiesta
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO POTENZIALITA' > 116 KW	ART. 71 C. 11 D.Lgs. 81/08 D.M. 11.04.2011	T.d.P. a cui viene, di volta in volta, assegnato il provvedimento	Su istanza del datore di lavoro	Verbale e consegna al datore di lavoro	Max 30 giorni a far data dalla richiesta
VERIFICHE DI ASCENSORI E MONITORAGGI IN SERVIZIO PRIVATO	L. 1415/42 D.P.R. 1497/63 D.P.R. 162/99 - NORME UNI-EN 81-1 e 81-2	T.d.P. a cui viene, di volta in volta, assegnato il provvedimento	Su istanza del datore di lavoro	Verbale e consegna al datore di lavoro	Max 30 giorni a far data dalla richiesta
RILASCIO LIBRETTI DI TIROCINIO PER CONDUTTORI DI GENERATORE DI VAPORE	D.M. 1/3/74 modificato con D.M. 7.2.79	Sig.ra VILLANO	Su istanza del richiedente	Consegna libretto	Se la documentazione è completa si rilascia in giornata

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE \*ASP\*POTENZA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

U.O.C. P.P.I.L.L.

Via Ciccotti - Tel.0971/310338-Fax 310340 - 85100 **POTENZA**

RILIEVI FONOMETRI NEI LUOGHI DI LAVORO	TITOLO VII CAPO II D.Lgs. 81/08	Direttore U.O. Dott. GUARINO	Su istanza del richiedente	Misure e rilievi inviati al richiedente	Max entro 30 giorni dalla data di richiesta (Organizzazioni Sindacali, RLS, INAIL ecc.)
MISURE PARAMETRI MICROCLIMATICI	ART. 63 D.Lgs. 81/08 Allegato IV punto 1.9 D.Lgs. 81/08 Art. 64 c. 1 lett. a) Dl:gs. 81/08 Art. 28 D.Lgs. 81/08 - L.R. 3*99	Direttore U.O. Dott. GUARINO	Su istanza del richiedente	Misure e rilievi inviati al richiedente	Max entro 30 giorni dalla data di richiesta (Organizzazioni Sindacali, RLS, INAIL ecc.)

Il Direttore U.O.C.  
Ing. Salvatore ROMANELLI



AMMINISTRAZIONE  
TRASPARENTE ASP \* POTENZA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

U.O.C. P.P.I.L.L.

Via Ciccotti - Tel.0971/310338-Fax 310340

POTENZA

PEC: [protocollo@pec.aspbasilicata.it](mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it)

Potenza,

9 DIC. 2015

AMMINISTRAZIONE  
TRASPARENTE \*ASP\*POTENZA

Prot. 153438

Alla Dott.ssa BEATRICE NOLE'  
Responsabile delle Prevenzione  
della Corruzione

**S E D E**

Oggetto: ***Monitoraggio dei termini dei Procedimenti Amministrativi:  
Periodo: 1° Gennaio/30 Novembre 2015.***

Si riscontra la Sua nota del 19.11.2015 prot. 145666, e si trasmette quanto da Ella richiesto.

Cordiali saluti.



Il Direttore U.O.C.  
Ing. Salvatore ROMANELLI