



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

*Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale*

*Sede centrale, Potenza  
Via Torraca, 2 85100*

*RSPP- Dott.ssa Mimma Laino*

*☎ 0971/310258- 📠 366/6507876*

*e-mail: [mimma.laino@aspbasilicata.it](mailto:mimma.laino@aspbasilicata.it)*

Potenza, 16/03/2020

**Indicazioni per un utilizzo razionale delle Protezioni per Infezione da SARS-COV-2**

## **Rapporto I.S.S. Covid-19 , n. 2/2020**

**CORONAVIRUS**: come usare correttamente i Dispositivi di Protezione individuali

**- le nuove indicazioni dell'I.S.S. -**



**Premessa fondamentale** : "È documentato - afferma l'I.S.S. - *che i soggetti maggiormente a rischio d'infezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono stati a contatto stretto con paziente affetto da COVID-19, in primis gli operatori sanitari impegnati in assistenza diretta ai casi, e il personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni biologici di un caso di COVID-19, senza l'impiego e il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei*".

### ***Dispositivi di protezione individuale***

*La selezione del tipo di DPI deve tenere conto del rischio di trasmissione di COVID-19-questo dipende da:*

- **tipo di paziente**: *i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la contagiosità si riduce notevolmente;*
- **tipo di contatto assistenziale**: *il rischio aumenta quando il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti) e quando si eseguono procedure in grado di produrre*



aerosol delle secrezioni del paziente (nebulizzazione di farmaci, intubazione, rianimazione, induzione dell'espettorato, broncoscopia, ventilazione non invasiva).

**IMPORTANTE:**

Per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI e prevenire la loro carenza

I DPI per la Prevenzione del Contagio da SARS-CoV-2 per contesto lavorativo e destinatari dell'indicazioni (tabelle seguenti):

Contesto di lavoro	Destinatari dell'indicazione (operatori/pazienti)	Attività	Tipologia di DPI o misure di protezione
<b>Aree di degenza</b>			
Stanza di pazienti COVID-19	Operatori sanitari	Assistenza diretta a pazienti COVID 19	Mascherina chirurgica Camice monouso /grembiule monouso Guanti Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
		<u>Procedure che generano aerosol</u>  <u>Esecuzione tampone oro e rinofaringeo</u>	<b>FFP2 o FFP3</b> Camice /grembiule monouso idrorepellente Guanti Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera FFP2 o mascherina chirurgica se non disponibile Camice monouso Occhiali di protezione (occhiale a mascherina/visiera) Guanti



	Addetti alle pulizie	Accesso in stanze dei pazienti COVID-19	Mascherina chirurgica Camice /grembiule monouso Guanti Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche) Stivali o scarpe da lavoro chiuse Mascherina chirurgica Camice monouso Guanti
	Visitatori (necessario limitare l'accesso)	Accesso in stanze dei pazienti COVID-19, qualora eccezionalmente permesso	Mascherina chirurgica Camice monouso Guanti

<b>Altre aree di transito e trasporto interno dei pazienti (ad esempio reparti, corridoi)</b>	Tutti gli operatori inclusi gli operatori sanitari	nessuna attività che comporti contatto con pazienti COVID19	<b><u>Non sono necessari DPI</u></b> <b><u>Indossare mascherina chirurgica e guanti monouso solo in caso di trasporti prolungati (tempo superiore a 15 minuti)</u></b>
<b>Triage (in ambito ospedaliero per accettazione utenti)</b>	Operatori sanitari	<b>Screening preliminare che non comporta il contatto diretto</b>	<b>Vetrata Interfono citofono</b> <b><u>In alternativa mantenere una distanza dal paziente di almeno 1 metro se possibile o indossare mascherina chirurgica</u></b>
	<b>Pazienti con sintomi respiratori</b>	Qualsiasi	<b>Mantenere una distanza dall'operatore di almeno 1 metro</b> (in assenza di vetrata e interfono) <b>Mascherina chirurgica se tollerata dal paziente</b> Isolamento in stanza singola con porta chiusa e adeguata ventilazione se possibile; alternativamente, collocazione in area separata sempre a distanza di almeno 1 metro da terzi
	<b>Pazienti senza sintomi respiratori</b>	Qualsiasi	<b>Non sono necessari DPI</b> Mantenere una distanza dagli altri pazienti di almeno 1 metro



<b>Aree amministrative</b>	Tutti gli operatori inclusi gli operatori sanitari	<b>Attività amministrative che non comportano contatto con pazienti COVID-19</b>	<b>Non sono necessari DPI. Mantenere una distanza dagli utenti di almeno 1 metro</b>
----------------------------	--	--	--

Contesto di lavoro	Destinatari dell'indicazione (operatori/pazienti)	Attività	Tipologia di DPI o misure di protezione
<b>Ambulatori ospedalieri e del territorio nel contesto di COVID-19</b>			
<b><u>Ambulatori</u></b>	Operatori sanitari	Esame obiettivo di pazienti con sintomi respiratori	Mascherina chirurgica Camice Guanti Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera
	Operatori sanitari	Esame obiettivo di pazienti senza sintomi respiratori	I DPI previsti per l'ordinario svolgimento della propria mansione con maggiore rischio.
	Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi	Mascherina chirurgica se tollerata
	Pazienti senza sintomi respiratori	Qualsiasi	Non sono necessari DPI
<b>Sale d'attesa</b>	Operatori addetti alle pulizie	Dopo l'attività di visita di pazienti con sintomi respiratori. Areare gli ambienti dopo l'uscita del paziente e prima di un nuovo ingresso.	Mascherina chirurgica Camice Guanti spessi Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche) Stivali o scarpe da lavoro chiuse
	Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi	<b>Mascherina chirurgica se tollerata</b> Isolare immediatamente il paziente in area dedicata o comunque separata dagli altri; se tale soluzione non è adottabile assicurare la distanza di almeno 1 metro dagli altri pazienti



<p><b>Aree amministrative</b></p>	<p>Pazienti senza sintomi respiratori</p> <p><b>Tutti gli operatori inclusi gli operatori sanitari</b></p>	<p>Qualsiasi</p> <p><b>Attività amministrative</b></p>	<p>Non sono necessari DPI. Distanza di almeno 1 metro</p> <p><b>Non sono necessari DPI</b></p>
<p><b>Triage</b></p>	<p>Operatori sanitari</p> <p>Pazienti con sintomi respiratori</p> <p>Pazienti senza sintomi respiratori</p> <p>Accompagnatori</p> <p>Operatori sanitari Caso sospetto con sintomi respiratori</p>	<p>Screening preliminare senza contatto diretto</p> <p>Qualsiasi</p> <p>Qualsiasi</p> <p>Accesso in stanza del paziente senza prestare cure o assistenza diretta</p> <p>Assistenza diretta al domicilio di pazienti COVID-19</p>	<p><b>Non sono necessari DPI</b> mantenuta la distanza di almeno un metro, altrimenti mascherina chirurgica Mantenere la distanza di almeno 1 metro Mascherina chirurgica se tollerata</p> <p>Non sono necessari DPI</p> <p>Mascherina chirurgica</p> <p><b>Mascherina chirurgica camice Guanti Occhiali di protezione</b></p>
<p><b><u>Assistenza a domicilio</u></b></p>	<p>Caso sospetto con sintomi respiratori – paziente COVID-19</p>	<p>Assistenza diretta al domicilio di pazienti COVID-19</p>	<p><b>Mascherina chirurgica se tollerata dal paziente</b></p>



Contesto di lavoro	Destinatari dell'indicazione (operatori/pazienti)	Attività	Tipologia di DPI o misure di protezione
<b><u>Ambulanza</u></b>			
<b>Ambulanza o mezzi di trasporto</b>	<b><u>Operatori sanitari</u></b>	<b>Trasporto sospetto caso COVID-19 alla struttura sanitaria di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mascherina chirurgica</b></li> <li>• <b>Camice monouso</b></li> <li>• <b>Guanti</b></li> <li>• <b>Occhiali di protezione/visiera</b></li> </ul>
	<b><u>Addetti alla guida</u></b>  <b>Paziente con sospetta infezione da COVID-19</b>	Solo guida del mezzo con sospetto o confermato caso di COVID-19 a bordo e separazione del posto di guida da quello del paziente senza circuiti di ricircolo dell'aria tra i due compartimenti del mezzo	<b>Mantenere la distanza di almeno 1 metro</b> <b><u>Non sono necessari DPI</u></b>
		Assistenza per carico e scarico del paziente sospetto o confermato per COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mascherina chirurgica</b></li> <li>• <b>Camice monouso</b></li> <li>• <b>Guanti</b></li> <li>• <b>Occhiali di protezione/visiera</b></li> </ul>
		Nessun contatto diretto con paziente sospetto per COVID-19 ma senza separazione del posto di guida da quello del paziente	<b>Mascherina chirurgica</b>
	Trasporto alla struttura sanitaria di riferimento	Mascherina chirurgica se tollerata	



<u>Aree amministrative</u>	Tutti gli operatori esclusi i sanitari	<u>Attività amministrative che non comportano contatto con pazienti COVID-19</u>	Non sono necessari DPI Mantenere una distanza dagli utenti di almeno 1 metro Qualora in ufficio siano presenti più operatori mantenere la distanza di almeno 1 metro ed indossare la mascherina chirurgica
----------------------------	--	--	--

### Nonostante

l'Istituto Superiore della Sanità abbia aggiornato le sue raccomandazioni per l'impiego e il corretto utilizzo dei Dpi al fine di fronteggiare l'emergenza in corso, è opportuno

### RENDERE NOTO

che l'Azienda Sanitaria di Potenza

ha SEMPRE

consegnato ai lavoratori Dispositivi di Protezione Individuale di Categoria III ovvero:

...La categoria III comprende "esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

- a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
- b) atmosfere con carenza di ossigeno;
- c) agenti biologici nocivi;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
- f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
- g) cadute dall'alto;
- h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- i) annegamento;
- j) tagli da seghe a catena portatili;
- k) getti ad alta pressione;
- l) ferite da proiettile o da coltello;
- m) rumore nocivo".

RSPP

Dott.ssa Mimma Laino