

PROTOCOLLO

Campagna vaccinale 2019-2020

Premessa

Le vaccinazioni sono da sempre considerate, nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive, uno strumento dalla comprovata efficacia e sicurezza.

Il presente protocollo ha sortito nello scorso anno effetti migliorativi sulle coperture vaccinali, il cui aumento contribuisce alla riduzione della circolazione dell'agente eziologico, quindi della possibilità di trasmissione interumana di una malattia vaccino-prevenibile.

Per tale ragione, viene riproposto anche per il corrente anno.

Periodo di svolgimento

La campagna di vaccinazione antinfluenzale e contestualmente antipneumococcica 13 e 23 valente per la stagione 2019-20 si svolge come in passato nel periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2019, anche se l'antipneumococcica può esser praticata in tutti i periodi dell'anno. Specifiche indicazioni saranno fornite se, particolari eventi legati ai vaccini e/o l'andamento epidemiologico stagionale dell'influenza, lo richiederanno.

Popolazione bersaglio

La popolazione target a cui l'Azienda sanitaria locale di Potenza, attraverso i Servizi vaccinali aziendali e i Medici di Medicina Generale (MMG), offre gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2019-2020", è costituita dalle categorie riportate nella tabella 1.

Obiettivi della campagna

Obiettivi di copertura

La Azienda sanitaria locale di Potenza, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, come da proposta del Direttore Sanitario Aziendale in sede di Comitato per la Medicina Generale, individua per la vaccinazione antinfluenzale il raggiungimento del 75% come obiettivo minimo perseguibile e del 95% come obiettivo ottimale negli ultra-sessantacinquenni, mentre per la vaccinazione anti-pneumococcica il raggiungimento negli ultra-sessantacinquenni, di coperture del 75%, con gradualità.

Sistema dedicato

La Azienda, entro il 31/10/2019, fornisce ai MMG "il manuale utente per il Medico di base" sulle procedure di gestione del flusso dei dati della campagna.

Partecipazione dei Medici di Medicina Generale

I Medici di Medicina Generale contribuiscono al conseguimento degli obiettivi aziendali relativi alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-20, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4 lettera c) dell'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale vigente. Il MMG comunica, all'Ufficio Igiene di appartenenza e per conoscenza al Direttore di Distretto, la stima del numero di dosi di vaccino di cui chiede di essere approvvigionato, consegnando il **Mod. 1** e riportando separatamente il numero di dosi previsto per la popolazione degli assistiti a seconda dell'età e delle condizioni di rischio o lavorative come previsto dalla **Tabella 1** allegata.

La fornitura ai MMG verrà assicurata, entro il 10/11/2019, in due tranches in stretta relazione alla consegna da parte delle aziende produttrici alla UOC. Ogni MMG dovrà provvedere all'eventuale smaltimento di dosi residue di vaccino antinfluenzale secondo normativa vigente e alla data di scadenza riportata sulla confezione mentre non è ammessa

l'alienazione di antipneumo in considerazione dell'elevato costo, della possibilità di somministrazione in tutti i periodi dell'anno e del fatto che la composizione non è soggetta a variazioni annuali come avviene per l'antinfluenzale.

Consenso informato alla vaccinazione

Informativa sul trattamento dei dati personali

Prima di effettuare la vaccinazione, il medico vaccinatore informa l'assistito sulla non obbligatorietà della vaccinazione, sul tipo di vaccino che verrà somministrato, sui benefici e i rischi connessi alla vaccinazione, anche in relazione alle condizioni di salute del singolo soggetto, nonché sul trattamento dei dati personali richiesti. L'assistito dà il suo consenso scritto, come da allegato **Mod. 2**, alla vaccinazione prima dell'effettuazione della vaccinazione stessa. Il consenso deve essere archiviato presso lo studio del professionista che somministra i vaccini. Le Vaccinazioni anti-influenzale e anti-pneumococcica, quale istituto consolidato in medicina generale, vengono effettuate nello studio del Medico o, per i pazienti non in grado di raggiungere la struttura, a domicilio del paziente; nel corso di un accesso ADI o ADP con registrazione in cartella clinica.

Remunerazione dei MMG

Il MMG riceve, per ogni vaccinazione documentata sia anti-influenzale che anti-pneumococcica e somministrata direttamente a ciascun assistito ultrasessantacinquenne e/o appartenente alle categorie a rischio riportare nella **Tabella 1**, una remunerazione base pari a € 6,16. Tale somma subirà un decremento pari ad € 0,50 per singola vaccinazione nel caso in cui non viene raggiunto il minimo del 60%, mentre il MMG percepirà un incentivo di risultato aggiuntivo pari a € 1,00 per ogni vaccinazione anti-influenzale somministrata, al raggiungimento del dato del 75%.

Si ricorda che, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Circolari annuali del Ministero della Salute, una sola dose di vaccino anti-influenzale è sufficiente per i soggetti di tutte le età. Una seconda dose di vaccino anti-influenzale è raccomandata solo per i bambini al di sotto dei 9 anni di età mai precedentemente vaccinati contro l'influenza.

La vaccinazione anti-pneumococcica 13 per chi non sia già immune può essere offerta in dose unica, simultaneamente alla vaccinazione anti-influenzale che invece deve essere ripetuta ad ogni stagione. Da quest'anno viene introdotto il ciclo sequenziale con somministrazione di vaccino 23 valente in dose singola, iniziando da coloro che nella scorsa campagna hanno praticato il vaccino anti-pneumo 13 valente.

Documentazione della vaccinazione da parte del medico vaccinatore

I MMG sono tenuti ad inserire i dati vaccinali sulla piattaforma informatica "Giava" della Sincon srl, il cui indirizzo elettronico è <https://giavamedici.sanita.basilicata.it>, per documentare le vaccinazioni erogate. Supporto e chiarimenti potranno essere richiesti alla e-mail helpdeskgiava@sincon.it. Dovrà essere rispettata la compilazione di tutti i campi, categorie a rischio per patologia o aventi diritto per motivi svariati come previsto da tabella 1, al fine di evitare la compilazione del modello cartaceo a fine campagna che dovrà necessariamente essere richiesto in assenza di dati necessari.

Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019-20

I MMG, entro e non oltre il 31/01/2020, devono consegnare all'U.O.C. CURE PRIMARIE di POTENZA per Potenza e Venosa e di LAGONEGRO per Lagonegro e Villa D'Agri il **Mod. 3** in allegato e protocollato, con cui dichiarano il numero di vaccinazioni effettuate per fascia di età e l'ammontare dei pazienti che hanno rifiutato di vaccinarsi contro la influenza. La remunerazione base ed eventualmente l'incentivo di risultato devono essere comunque corrisposti al MMG entro il 30 giugno 2020.

Mod. 1

**INFORMAZIONI OPERATIVE DA PARTE DEL MMG
(DA CONSEGNARE ENTRO IL 20 ottobre 2019)**

UFFICIO IGIENE DI _____

epc **UOC CURE PRIMARIE ASP POTENZA**

Il sottoscritto Medico di Medicina Generale

Dott./Dott.ssa _____
(nome e cognome in stampatello)

N° codice regionale _____

Dichiara di essere in possesso dei requisiti tecnici per il corretto mantenimento della catena del freddo, nelle fasi di trasporto e stoccaggio, per la conservazione dei vaccini, **nonché di contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali**

Richiede contestualmente:

a) la fornitura di:

n. _____ dosi di vaccino anti-influenzale adiuvato con MF59; *si rimanda alla pag. 9 Tabella 2 della Circolare Antinfluenzale 2019/2020.* *

n. _____ dosi di vaccino anti-influenzale tetravalente utilizzabile a partire da 6 mesi di età.

n. _____ dosi di vaccino anti-pneumococcico 13;

n. _____ dosi di vaccino anti-pneumococcico 23;

b) che si impegna **ad inserire i dati delle vaccinazioni sulla piattaforma informatica dedicata.**

***Dato il peso della malattia antinfluenzale da virus A (H3N2) nei grandi anziani, (75+) e l'evidenza di una migliore efficacia in questo gruppo di età, si prevede che, in questa categoria, la formulazione adiuvata con MF59 del vaccino TIV, dovrebbe fornire una protezione superiore rispetto al vaccino non adiuvato quadrivalente.**

Data _____

Firma del medico

Mod. 2

CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ via _____

DICHIARA

- di aver fornito informazioni sanitarie corrette sul proprio stato di salute;
- di essere stato informato della possibile insorgenza di effetti indesiderati conseguenti alla somministrazione del vaccino;
- di essere stato invitato a rimanere nella sala di attesa dell'ambulatorio per almeno 20 minuti successivi alla vaccinazione;

CHIEDE

di essere sottoposto alla vaccinazione:

VACCINO UTILIZZATO

ANTIINFLUENZALE lotto _____
(applicare la etichetta adesiva)

ANTI-PNEUMOCOCCICO **13 / 23 valente** lotto _____
(applicare la etichetta adesiva)

Data _____

Firma Paziente _____

Firma Medico _____

Mod. 3

**DATI RIEPILOGATIVI DELLA CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2019-20
DA PARTE DEL MMG
(DA CONSEGNARE ENTRO IL 31 gennaio 2020)**

UOC CURE PRIMARIE ASP POTENZA

oppure

**SEDE DI LAGONEGRO
SEDE DI POTENZA**

Il sottoscritto Medico di Medicina Generale

Dott./Dott.ssa _____
(nome e cognome in stampatello)

N° codice regionale _____

Dichiara di aver effettuato il seguente numero di vaccinazioni per classe di età:

Classe di età	N° vaccinazioni
< 65 anni ANTI-INFLUENZALE	
≥ 65 anni ANTI-INFLUENZALE	
≥ 65 anni ANTI-PNEUMOCOCCICO	
< 65 anni ANTI-PNEUMOCOCCICO	
Totale	

Dichiara contestualmente il numero di assistiti che hanno rifiutato di vaccinarsi contro la

influenza (NO-VAX) sono n° _____ .

Data _____

Firma del medico

Tabella 1. Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente.

Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza:

- Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza.
- Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza:
 - a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);*
 - b) malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;*
 - c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI >30);*
 - d) insufficienza renale/surrenale cronica;*
 - e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;*
 - f) tumori;*
 - g) malattie congenite o acquisite che comportino carenza produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;*
 - h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;*
 - i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;*
 - j) patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);*
 - k) epatopatie croniche.*
- Soggetti di età pari o superiore a 65 anni.
- Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale.
- Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti.
- Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato).

Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:

- **Medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzale.**
- Forze di polizia
- Vigili del fuoco
- Altre categorie socialmente utili potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa; a tale riguardo, è facoltà delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le modalità dell'offerta a tali categorie.
- Infine, è pratica internazionalmente diffusa l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività.

Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani:

- Allevatori
- Addetti all'attività di allevamento
- Addetti al trasporto di animali vivi
- Macellatori e vaccinatori
- Veterinari pubblici e libero-professionisti

Altre categorie

- **Donatori di sangue**

E' opportuno puntualizzare che tutte le categorie indicate in elenco (tab.1) sono eleggibili a vaccinazione gratuita, pertanto vale la pena sottolineare che i MMG potranno vaccinare oltre alle categorie a rischio ed agli over 65, anche coloro che per condizioni di lavoro (OPERATORI SANITARI in primis) o soggetti individuati da specifiche Circolari Ministeriali quali donne in gravidanza o donatori di sangue.

p.s.

Si precisa che la distribuzione ai MMG per il Distretto di Potenza avverrà nella sede della U.O.C. di Igiene sita in via della Fisica 18 A/B dal Lun al Ven dalle 11.30 alle 13.30 e in tutte le altre sedi secondo gli orari indicati sul portale aziendale.

- Donatori di sangue